



Suministros
en Metrología .com

Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

TORQUÍMETRO DIGITAL **ACC-SERIE TW**

Síguenos/    /suministrosenmetrologia

ventas@suministrosenmetrologia.com



TORQUÍMETRO DIGITAL ACC-SERIE TW

Torquímetro digital versátil ergonómico y ligero pero resistente, ideal para verificar la aplicación y el torque de extracción de pernos u otros sujetadores, la serie TW presenta varios intervalos de 12 N.m hasta 200 N.m, con diferentes entradas de dado.

Se puede usar en sentido horario y antihorario

Unidad: Nm, in.lb, ft.lb, kg.cm

Modo de trabajo pico y pista

Apagado automático



INTERVALO:
DE 12 N.M HASTA 200 N.M

ventas@suministrosenmetrologia.com



ESPECIFICACIONES:

Modelo	ACCTW12	ACCTW20	ACCTW30	ACCTW135	ACCTW200
Intervalo (N.m)	2.4 a 12 N.m	4 a 20 N.m	6 a 30 N.m	27 a 135 N.m	40 a 200 N.m
Resolución	0.01 N.m	0.01 N.m	0.01 N.m	0.01 N.m	0.01 N.m
Exactitud: en el sentido de las agujas del reloj	± 3%	± 3%	± 2%	± 2%	± 2%
Exactitud: en operación en sentido antihorario	± 4%	± 4%	± 3%	± 3%	± 3%
Tamaño de la unidad cuadrada (Tamaño entrada dado)	¼ pulg	¼ pulg	¼ pulg	3/8 pulg	1/2 pulg
Largo del torquimetro	260 mm	260 mm	390 mm	415 mm	530 mm
Peso	430g	430g	830g	950g	1400 g
Fuente de alimentación	Batería 1xAAA	Batería 1xAAA	Batería 1xAAA	Bateria 2xAAA	Bateria 2xAAA



Accesorios incluidos

- Torquímetro digital
- Estuche de plástico
- Manual de usuario
- Certificado de inspección por parte del fabricante
- Certificado de calibración
- Póliza de garantía por 1 año





ACCUD
CALIBRATION CERTIFICATE

DIGITAL TORQUE WRENCH CODE: TW135

Setting Value	1	2	3	4	5	Average Value	%Error
14	13.95	13.94	13.92	13.92	13.91	13.93	-0.51%
27	27.30	27.20	27.40	27.50	27.20	27.32	1.19%
81	82.10	82.00	81.90	81.90	82.00	81.98	1.21%
135	133.90	133.80	134.20	133.90	134.00	133.96	-0.77%

Serial No. 4007091100 Unit: N.m
Inspector:  www.accud.com



Nosotros

En Suministros en Metrología somos una empresa innovadora, con el firme compromiso de ofrecerle asesoría, respaldo y calidad necesaria en cada uno de sus requerimientos de instrumentos de medición.

Contamos con una amplia gama de productos y servicios en metrología de más de 29 magnitudes de medición que resolverá sus necesidades de medición dentro de su empresa o negocio, garantizando que usted adquiera lo que necesita para su proceso, contando con personal altamente capacitado, lo guiará desde el principio hasta el final de su proyecto.





Asesoría en la adquisición de Instrumentos de Medición Industrial

Asesórate con nosotros

- (246) 144 0420 y (246) 464 6887
- ventas@suministrosenmetrologia.com
- Prolongación Antonio Díaz Varela No. 123
Col. Industrial, Chiautempan / Tlaxcala.
C.P. 90802, México

Síguenos/   YouTube  [/suministrosenmetrologia](https://twitter.com/suministrosenmetrologia)


SERIES TWM

TORQUE WRENCH

- ◆ Easy to set the torque value
- ◆ Accuracy: $\pm 4\%$
- ◆ According to ISO6789, ASMEB107. 14



TWM25



SPECIFICATION

Code	TWM25	TWM50	TWM100	TWM200	TWM340
Range	5~25N.m	10~50N.m	20~100N.m	40~200N.m	70~340N.m
Size of square drive	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Lenght(L)	275mm	275mm	380mm	505mm	695mm
Weight	420g	420g	580g	1.3kg	1.9kg


SERIES TW

DIGITAL TORQUE WRENCH

- ◆ Clockwise or anti-clockwise operation
- ◆ Unti: N.m, in.lb, ft.lb, kg.cm
- ◆ Peak or real-time working mode
- ◆ Automatic power off
- ◆ With calibration certificate



TW30



SPECIFICATION

Code	TW12	TW20	TW30	TW135	TW200
Range	2.4~12N.m	4~20N.m	6~30N.m	27~135N.m	40~200N.m
Resolution	0.01N.m	0.01N.m	0.1N.m	0.1N.m	1N.m
Clockwise operation accuracy	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 2\%$	$\pm 2\%$	$\pm 2\%$
Anti-clockwise operation accuracy	$\pm 4\%$	$\pm 4\%$	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$
Size of square drive	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
Lenght(L)	260mm	260mm	390mm	415mm	530mm
Weight	430g	430g	830g	950g	1400g
Power	1xAAA battery			2xAAA batteries	

